



DIVISIÓN FRÍO

COMERCIAL - INDUSTRIAL - RESIDENCIAL



Climatización de alto nivel con respaldo global





MINI SPLIT GREEN



- Control remoto con pantalla LCD.
- Auto Swing.
- Tres velocidades de ventilación.
- Funcionamiento Ultra silencioso.
- Filtros lavables.

12.000 / 18.000 / 24.000 / 36.000 BTU

MINI SPLITS FOREST



- Purificador dual, mantiene limpio el ambiente.
- Enfriamiento super rápido.
- Durabilidad.
- Auto limpieza.
- Super silencioso.
- Gas ecológico R410A.
- Incluye kit de instalación.

12.000 / 18.000 / 24.000 / 36.000 BTU

MINI SPLIT INVERTER



- Control remoto con pantalla LCD.
- Control Swing.
- Tres velocidades de ventilación.
- Funcionamiento Ultra silencioso.
- Filtros lavables.

12.000 / 18.000 / 24.000 / 36.000 BTU

MINI SPLIT INVERTER



- Refrigerante R410A.
- Triple confort.
- Compresor inverter.
- Ahorra hasta un 70% de energía.
- Modo ECO, ahorro adicional de energía.
- Filtro anti-polvo.
- Hasta 50% mayor poder anti-polvo de resistencia.
- Temperatura de confort en menor tiempo.
- Equipo certificado AHRI.

12.000 / 18.000 / 24.000 BTU

CASSETTE



- Compresor Scroll de alta eficiencia.
- Control remoto.
- Ventilador centrífugo de operación silenciosa.
- Aletas motorizadas para distribución óptima del aire.
- Innovadora solución técnica en el manejo del aire.

18.000 / 24.000 / 36.000 / 48.000 / 60.000 BTU

CASSETTE INVERTER



- Compresor Scroll de alta eficiencia.
- Control remoto.
- Ventilador centrífugo de operación silenciosa.
- Aletas motorizadas para distribución óptima del aire.
- Innovadora solución técnica en el manejo del aire.

12.000 / 18.000 / 24.000 / 36.000 / 48.000 / 60.000 BTU



Carrier



Midea

PISO TECHO

- 
- Multi posición (vertical y horizontal).
 - Frio / Calor.
 - Alta eficiencia.
 - Control remoto.

38.000 / 48.000 / 60.000 BTU



PISO TECHO

- Silencioso y eficiente.
- Con función Aire Fresco que lleva aire del exterior hacia el ambiente designado de manera fresca y saludable.
- Cuenta con un flujo de aire 3D.
- Aletas horizontales y verticales automáticas.
- Proporciona mayor confort.
- Organización óptima del aire.

36.000 / 48.000 / 60.000 BTU

DUCTO BAJA SILUETA



- Protector de aletas de acero para el serpentín.
- Protección contra altas temperaturas.
- Tratamiento antioxidante.
- Condensador de alta calidad.
- Tratamiento anticorrosión en el serpentín.
- Control de ruido.



DUCTO BAJA SILUETA

- Compresor Scroll de alta eficiencia.
- Bajo consumo.
- Montaje horizontal o vertical.
- Bajo nivel de ruido.
- Gabinete preparado para intemperie.
- Trifásico.
- Cap.: desde 36.000 hasta 60.000 BTU/h.

A+ Bajo consumo 

ROOFTOPS



- Compresor Scroll de última tecnología montados sobre amortiguadores de vibración.
- Operación silenciosa.
- Doble circuito independiente de refrigeración.
- Mantenimiento del equipo fuera del área climatizada.
- Recubrimiento de supertinta gold cover.
- Trifásico.
- Cap.: desde 36.000 hasta 360.000 BTU/h.

A+ Bajo consumo 



ROOFTOPS

- Las unidades rooftops Midea brindan refrigeración y utilizan refrigerante ecológico R410a y están equipadas con un compresor Scroll de alta eficiencia.
- Cap.: desde 5tr. hasta 30 tr.

A+ Bajo consumo 



CHILLERS

- Diversos tipos de enfriadoras de agua con compresores tipo scroll (on/off - inverter), tornillo o centrifugo (con y sin ventiladores de frecuencia).
- Válvula de expansión electrónico.
- Display touch screen 7".
- Monitoreo y control a distancia a través de PC.
- Tipo serpentinas micro channel.
- Cap.: desde 10 TR a 3.000 TR.

Bajo consumo eco R410A



MANEJADORAS DE AIRE FAN & COIL

- El nuevo Fan & Coil 42B combina una gama de aspectos y perfeccionamientos inspirados en el feedback de nuestros clientes.
- Esto hizo que se tornase más compacto, con un nivel de ruido.



DUCTOR VERTICAL O AIR HANDLER

- Capacidad de enfriamiento a 40°F (4,4°C) gracias a la tecnología de control de rango de operación extra amplio.
- Calefacción estable incluso a temperaturas tan bajas como 50°F (-15°C) mediante control inteligente de descongelamiento.
- Silencioso, hasta 56[dB], gracias a la cubierta de sonido del compresor y el motor de ventilador ECM de 10 velocidades con cancelación de ruido. SIN TERMÓSTATO

ROOFTOPS INVERTER

- Utiliza compresores inverter de alta eficiencia para un mayor ahorro de energía.
- Amplia gama de productos, desde 60.000 Btu/h hasta 360.000 Btu/h.
- 5TR A 30TR

SPLIT DE DUCTOS GRANDES

- Diseño compacto.
- Instalación oculta sin necesidad de espacio en el suelo.
- Oculto en el techo, la instalación de la unidad no se ve afectada por la ubicación de las luminarias ni por la estructura de la sala.

CHILLERS

- Enfriadoras de agua tipo modular con compresores tipo scroll (On/Off - Inverter), Válvula de expansión electrónica.
- Tipo de serpentinas micro channel.
- Capacidades disponibles: 65TR - 80TR - 130TR **(ON/OFF)**
- **130TR INVERTER**



MULTI SPLIT

- La gama multi-split Free Match es la solución ideal para una climatización eficiente de 2, 3, 4 o 5 áreas con una única unidad exterior.
- Todas las unidades interiores pueden controlarse de manera individual y no necesitan instalarse al mismo tiempo.



MINI VRF

- La Serie V8 Mini VRF utiliza algoritmos y tecnología de autoaprendizaje para monitorear el funcionamiento del equipo, de manera que éste pueda operar de forma estable y recibir mantenimiento a tiempo, garantizando que siempre funcione en condiciones óptimas a lo largo de todo su ciclo de vida.



ATOM MINI VRF

- La capacidad de Atom varía de 12.000 Btu/h a 60.000 Btu/h.
- Este amplio rango de capacidad se adapta a más condiciones y permite liberar un espacio considerable en el exterior al requerir menos unidades exteriores.



Algunas de nuestras obras



HOTEL SHERATON



SHOPPING CHINA



OFICINA DE GOBIERNO



MORE MARISCAL



HOTEL DAZZLER



JADE PARK



CADENA REAL



FORTIS



BANCO INTERAMERICANO
DE DESARROLLO



PALACIO DE JUSTICIA



HOSPITAL REGIONAL
OVIEDO



GRAN HOSPITAL DEL SUR



CENTRO DE
CONVENCIONES
CONMEBOL



FARMACÉUTICA PARAGUAYA



BANCO CENTRAL DEL PY



CADENA LUISITO



PROSALUD FARMA



WORLD TRADE CENTER



CEREALES S.A.



SALEMMMA SUPERCENTER



CONDENSADOR DE AGUA (INVERTER, MAGNÉTICO, CON RECUPERADOR DE CALOR, POLIVALENTES DE ALTA EFICIENCIA)

- El sistema Condensador Mini VRF Midea V4 es una solución altamente eficiente para pequeños edificios comerciales que requieren calefacción y refrigeración de hasta 7 zonas con una unidad exterior.



VRF

- El V8 Serie VRF posee una alta eficiencia; utiliza un compresor y un motor de ventilador totalmente de CC para lograr un ajuste de velocidad continuo de alta precisión según el funcionamiento del sistema y garantiza que esté siempre en condiciones óptimas.



TERMOCALEFÓN DE PASO



- 30 Litros - 2.500 W.
- Temperatura del agua 75°C, IPX4.
- Montaje Vertical.

TERMOCALEFÓN VERTICAL



- Termocalefón de 100 Litros vertical.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Kit de montaje - Ancho: 45 cm - Altura: 91,6 cm.



PROXIMOS Lanzamientos

MULTI SPLIT
COMERCIALES

CHILLERS MODULARES ON/OFF
E INVERTER

CHILLERS SCROLL,
TORNILLO CENTRÍFUGO

VRF FRÍO/CALOR SIMULTÁNEO
(EQUIPOS DE PRECISIÓN PARA
CUARTOS DE SERVIDORES)

UNIDADES MANEJADORAS DE
AIRE FAN & COIL

UNIDADES PARA
APLICACIONES ESPECIALES
(HOSPITALES, LABORATORIOS,
INDUSTRIAS)

CALENTADORES
DE PISCINA

CALENTADORES DE
AGUA SANITARIA
RESIDENCIAL Y COMERCIAL

ASCENSORES CONVENCIONALES
Y PANORÁMICOS PARA
EDIFICIOS Y RESIDENCIALES

ESCALERAS MECÁNICAS Y
PASILLOS MÓVILES

ELEVADORES
HOSPITALARIOS

ELEVADORES DE CARGA

**NUEVO
PRODUCTO**

RACKS

PARA DEPÓSITOS



MARCO RACK P/ PALLET
1.000 X 4.500MM
90 X 70 X 2.00MM



VIGA P/ RACK
2.300 MM
120 X 45 X 1.5MM



RESISTENCIA

HASTA 2.400KG POR MÓDULO



MEDIDAS POR MÓDULO

4.50 X 2.70 X 0.80mts



MODULO ADAPTABLE

SUELO + 3 NIVELES DE CARGA



INSTALACIÓN INCLUIDA



DESARROLLO DE PROYECTOS A MEDIDA

**DISPONIBILIDAD
INMEDIATA!**
ENVÍOS A
TODO EL PAÍS

¡OPTIMIZÁ TUS ESPACIOS!

BRITAM s.a.

MONTACARGA

2.5T

GLP/GASOLINA
MOTOR NISSAN K25



MODELO:
CPQYD25




GLP
GASOLINA



2.5
TONELADAS



MOTOR
NISSAN K25



www.britam.com.py
Mariscal López N° 2929 y villa Olimpia
Fdo. de la Mora - Paraguay